

空靈開闊的音場呈現 – Burmester 911 MK3 立體聲後級

Burmester 911 MK3 是 Burmester 屬下的次旗艦後級，而 911 MK3 的設計研發技術是基於旗艦的 909 後級。911 推出後經歷了兩代的改進，目前的 911 MK3 已是進入第三代。911 MK3 漂亮的機箱理所當然使用了鍍絡方式來制作，而且巧妙地將散熱片與箱體結合成一體，呈現出高貴的金屬美感，秉持 Burmester 華麗貴氣的一貫風格。

在電路的設計方面，911 MK3 繼承了 Burmester 傳統的全平衡設計，而且採用 DC 直接耦合技術，讓訊號通道無需使用電容器做為放大級之間的交連，並可用橋接的方式使 911 MK3 變成單聲道後級。911 MK3 也搭載了 Burmester 特殊專有的 X-Amp 純 A 類放大技術，並針對輸出級重新設計，內部配線與前兩代也不盡相同，911 MK3 的內部接線改為銀線配置。911 MK3 的另一特色是擁有極高的阻尼系數是由於配上能快速提供大電流的放大器，能持續不斷地提供高電流量，讓 911 MK3 可以輕鬆驅動市面上絕大多數的大型音箱。

高級音響品牌多如天上的繁星，但 Burmester 能讓用家掏錢購買的重要原因是它的高頻段的表現獨具特色，那種純淨、細膩、又帶有光澤，一點都不尖銳刺耳的高頻段，已經成為了 Burmester 的註冊商標。身為 Burmester 後級放大器的二當家，當然也充分展現極為華麗的高頻光輝。除了細緻與溫柔之外，精確與動態更是其重要的音響特性，營造的音場有種非常特別的空靈美感，重播的甜美悠揚的樂音，特別會被它的飄逸與靈動的音色所感動。

器材規格

類型：全平衡輸入立體聲後級放大器

輸出功率：350W × 2 / 4Ω（立體聲），770W × 1 / 4 歐姆（單聲道）

頻率響應：10Hz - 220kHz

訊噪比：>103dB

輸入靈敏度：770mV

阻尼系數：2750

機箱尺寸：482 × 216 × 482mm（W×H×D）

重量：31kg





