



### 喇叭專家打造 Dali SC RM230ST 喇叭線



看到 **Dali**，大家會毫不遲疑的說出這是全球知名的丹麥喇叭廠牌，不過你可知道，**Dali** 也有推出喇叭線？事實上，**Dali** 不只擁有喇叭線，還為自家的喇叭產品推出腳架、腳墊、角錐、端子等調音配件，將 **Dali** 喇叭的實力得以完整發揮，值得用家關注。

本文所介紹的 **Dali SC RM230ST** 喇叭線，是 **Dali** 推出的 **Single-Wire** 鍍銀無氧銅喇叭線。這款線材中的導體以線徑 **0.23** 的鍍銀無氧銅細芯編織而成的導體，然後再將雙股導體以同心的幾何結構編絞而成，原廠認為這樣的結構可以讓兩股導體互相綁緊，以避免不要的振動影響音質。每股導體以柔韌的 **FEP** 鐵氟龍材質做為絕緣層，該材質具有極低的介電特性，可以減少，然後再外加 **PVC** 與網狀編織層做為被覆，身型適中，質地柔軟，讓這款喇叭線得以在喇叭後方的空間穿梭自如。

**Dali SC RM230ST** 已經是成品線，無論是分線器或是端子的外殼，皆以避振效果絕佳的碳纖維材質包覆，避免細小振動對音質造成不利的影響，而金屬部分更經過鍍銻處理，避免生鏽，讓線材永保常新。如果您手中握有更為優異的端子，**Dali SC RM230ST** 也提供有裸線，讓您依照自己的需求打造專屬的喇叭線。



### 器材規格

Dali SC RM230ST 喇叭線

線材中導體股數：2

線材編絞結構：同心圓纏繞設計

邊絞層數：4

導體表面積（mm 平方）：3.0 (AWG 12)

導體芯數：74

單芯直徑：0.23

導體材質：鍍銀無氧銅

外被覆：網狀編織層

內被覆：PVC

絕緣：FEP

線材外直徑(WxH / Ø mm)：11